

: 2005. 04. 22

	/
(PARAFFIN WAX)	(PARAFFIN); (HARD PARAFFIN); (PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES); (WHITE SOFT PARAFFIN); (PARAFFIN WAX FUME); 934308061; OHS17995;

CAS NO	RTECS NO	UN NO	EN NO
8002 - 74 - 2	RV0350000		232 - 315 - 6

1.

: (PARAFFIN WAX)

/ :

(PARAFFIN); (HARD PARAFFIN);
(PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES); (WHITE SOFT
PARAFFIN); (PARAFFIN WAX FUME); 934308061; OHS17995; RTECS RV0350000

: ,

: 1985.2.1

: 2005.04.22

2.

: (PARAFFIN WAX)

CAS : 8002 - 74 - 2

(EC) (EINECS): 232 - 315 - 6

(%): 100.0

3.

NFPA (0 - 4): =1 =1 =0

:

:

:

:

:
 :
 : ,
 : ,
 :
 :
 :
 :
 :
 : 가
 : 가
 :
 : -
 (OSHA):
 (NTP):
 (IARC):

4.
 :
 :
 :
 가 :
 :
 : 15
 :
 :

5.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 : 390 F (199 C) (CC)
 : 473 F (245 C)

6.

:

7.

:

8.

:

(PARAFFIN WAX):

(PARAFFIN WAX FUME):

:

- TWA : 2mg/m³

- STEL : -

2 mg/m³ OSHA TWA (1993 6 30 58 FR 35338)

2 mg/m³ ACGIH TWA

2 mg/m³ NIOSH TWA 10

:

:

가

:

가

가

()

(, ,)

가

()

()

9.

:

:

:

:

:

: > 698 F (> 370 C)
 : 122 - 135 F (50 - 57 C)
 :
 :
 (=1): 0.9
 :
 (pH):
 :
 :
 :
 / :
 가 :
 가 : , , , , , , ,
 :
 :

10.
 :
 :
 :
 :
 :
 :

11.
 (PARAFFIN WAX):
 :
 500 mg/24 - ; 100 mg/24 -
 : : -
 :

12.

13.

14.
 ():

15.

(PARAFFIN WAX)

:

- :
- :
- : 가 ,2 가 , (4 3)

:

- CERCLA 103 (40CFR302.4): .
- SARA 302 (40CFR355.30): .
- SARA 304 (40CFR355.40): .
- SARA , SARA 311/312 (40CFR370.21):

:

:

:

:

:

SARA 313 (40CFR372.65): .

OSHA (29CFR1910.119): .

:

65 (): .

:

(EC) : .

가 :
(TSCA): .

TSCA 12(b) : .

16.

MSDS

- 1.
- 4.
- 8.
- 9.

(MSDS)

MDL MDL 가 MSDS
41

MSDS 가 , ()

(www.chems.co.kr,

02 - 551 - 0501)

Copyright (c) 1996 - 2004 by MDL Information Systems, Inc. All rights Reserved